



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
1015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ταύρου Ν. Αθηνών 1
- Ένταξη σε κατηγορίες και καθορισμός ορίων του οικισμού ΑΓ. ΙΩ-ΑΝΝΟΥ Λακεδαιμόνος του Νομού Λακωνίας με καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης 2
- Ένταξη σε κατηγορίες και καθορισμός ορίων του οικισμού Βουτιά-νων του Νομού Λακωνίας με καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης 3

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 25843/455

(1)

Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ταύρου Ν. Αθηνών.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος της 17ης Ιουλίου 1923 όπως μεταγε-νέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα

3 και 70.

2. Τις διατάξεις του Α.Ν. 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α') όπως τροποποι-ήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το υπ' αριθ. 1018/71 Ν. Δ/γμα (ΦΕΚ 220/Α') και με την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210/Α').

3. Τις διατάξεις του υπ' αριθ. 183/1986 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 70/Α') και ειδικότερα το άρθρο 1 παρ. α.

4. Την υπ' αριθ. 83/1987 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

5. Την υπ' αριθ. 25843/455/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Αθηνών, της 28ης συνεδρίασης, πράξη 9, στις 11.9.87, αποφασίζουμε:

1) Την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ταύρου στο Ο.Τ. 238 με το χαρακτηρισμό της οικοπεδικής εκτάσεως στη συμβολή των δρόμων 25ης Μαρτίου και Ομήρου σαν χώρο κοινοχρήστου πρασί-νου και τη δημιουργία πεζοδρόμου πλάτους 4,00 μ. και επιβολής προ-κηπίου 5,00 μ. στη νέα ρυμοτομική γραμμή όπως φαίνεται στο διά-γραμμα 1:500 που συνοδεύει την απόφαση αυτή.


2) Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-μερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 1987

Ο Νομάρχης

Θ. ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ



198 200

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Από την Γεν. Γραφ. Πλ.
Τροφ. Διευθ.
Α. ΜΙΧΑ

ΣΥΝΟΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.
25543/455
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ
ΑΘΗΝΑ 18/9/1987
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ

Κλίμαξ 1:1000

Θ. ΒΡΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

Εγκρίνεται με την υπ αριθμ.
του κ. Νομάρχη Δ/τος Αθηνών που
δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ.
φύλο του Δ τεύχους της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως της

απόφα:

Αριθ. Π-1606

(2)

Ένταξη σε κατηγορίες και καθορισμός ορίων του οικισμού ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ Λακεδαιμόνος του Νομού Λακωνίας με καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 και του Ν.Δ. 532/72 «περί διοικητικής αποκέντρωσης».

2) Τις διατάξεις του Α.Ν. 314/68 «περί παροχής αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Β. Ελλάδος και τους Νομάρχες», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1018/71.

3) Τις διατάξεις του Ν.Δ. της 17.7.1923 «περί σχεδίων πόλεων».

4) Τις διατάξεις του Ν. 1337/83, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1512/85.

5) Τις διατάξεις του Ν. 1577/85 «περί Γ.Ο.Κ.».

6) Τις διατάξεις του Π.Δ. της 24.4.85 «περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγοριών αυτών και καθορισμού ορίων και περιορισμών δόμησης τους», όπως τροποποιήθηκε με το από 14.2.1987 Π.Δ. (ΦΕΚ 133 Δ' της 23.2.1987).

7) Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών, στους οποίους ανατέθηκε η σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν τον προσδιορισμό των ορίων του υπόψη οικισμού.

8) Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης του οικισμού που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

9) Τα πληθυσμιακά στοιχεία των δύο τελευταίων απογραφών του κράτους από την Ε.Σ.Υ.Ε.

10) Την υπ' αριθμό 28/86 Απόφαση (γνωμοδότηση για την παραπάνω μελέτη) του κοινοτικού Συμβουλίου Αγ. Ιωάννου Λακεδαιμόνος, ύστερα από την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

11) Το υπ' αριθμό 787/29.4.87 έγγραφο της 5ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Σπάρτης.

12) Το υπ' αριθμό 259/17.2.87 έγγραφο της Δ/σης Δασών Λακωνίας.

13) Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χ.Ο.Π. του Νομού που λήφθηκε κατά την 4η συνεδρία στις 16.7.1987 με αριθμό πράξης 7η, αποφασίζουμε:

1. Κατατάσσουμε τον οικισμό Αγ. Ιωάννη της Κοινότητας Αγ. Ιωάννη του Ν. Λακωνίας στις κατηγορίες:

- α) Ως προς τη θέση στο χώρο: περιαστικός.
- β) Ως προς το βαθμό προστασίας: αδιάφορος.
- γ) Ως προς τη δυναμικότητα: δυναμικός.
- δ) Ως προς τον βαθμό διασποράς: συνεκτικός.
- ε) Ως προς το μέγεθος: μεσαίος.

2. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Αγ. Ιωάννη της Κοινότητας Αγ. Ιωάννη του Ν. Λακωνίας με τα στοιχεία από 1 έως 17 όπως αυτά

φαίνονται στο συνοδευτικό της παρούσας σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:5.000, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συντάχθηκε με βάση τα στοιχεία του χάρτη και επιτόπιου ελέγχου, αφού προσδιορίστηκαν πρώτα τα συνεκτικά τμήματα του οικισμού.

3. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης, για τον προαναφερόμενο οικισμό:

Α. Γενικοί όροι δόμησης:

Ι. Μέσα στα όρια του οικισμού ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το Π.Δ. της 24.4.85 (ΦΕΚ 181/Δ' της 3.5.85), όπως τροποποιήθηκε με το από 14.2.1987 Π.Δ. (ΦΕΚ 133/Δ' της 23.2.1987).

ΙΙ. Κατά κανόνα αρτιότητα:

α) Μέσα στα συνεκτικά τμήματα που έχουν προσδιορισθεί στο συνοδευτικό της παρούσας σχεδιάγραμμα: Πεντακόσια (500) τ.μ.

β) Μέσα στα όρια του οικισμού και έξω από τα παραπάνω συνεκτικά τμήματα, η κατά κανόνα αρτιότητα καθορίζεται στα: Δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ.

ΙΙΙ. Κατά παρέκκλιση, μέσα στα όρια του οικισμού αυτού θεωρούνται άρτια τα οικοπέδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 3.5.1985, ημέρα δημοσίευσής του από 24.4.85 Π.Δ.

ΙV. Κατά τη μελέτη οριοθέτησης του οικισμού που έγινε σύμφωνα με το από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181/Δ' της 3.5.1985) προέκυψε ότι όλα τα κτίρια στον οικισμό είναι μονώροφα και διώροφα, όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο δελτίο Αρχιτεκτονικής Αναγνώρισης και γι' αυτό το λόγο, το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7,50 μ.

Επιτρέπεται η υπέρβαση του μεγίστου επιτρεπόμενου ύψους μόνο για την κατασκευή στέγης η οποία στο ανώτερο σημείο της δεν θα υπερβαίνει τα 2,00 μ.

Β. Ειδικοί όροι δόμησης:

Οι ενδείξεις του δελτίου Αρχιτεκτονικής Αναγνώρισης που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, είναι δυναμικές για τον ιδιοκτήτη ή τον μελετητή.

4.α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων μέσα στα όρια του οικισμού, θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τ.Π. και Π.Ε. της Νομαρχίας, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 6 του από 24.4.1985 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 181/Δ' της 3.5.1985), όπως τροποποιήθηκε με το από 14.2.1987 Π. Δ/γμα (ΦΕΚ 133/Δ' της 23.2.1987).

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

Η παρούσα απόφαση, με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού και την καρτέλα (δελτίο) Αρχιτεκτονικής Αναγνώρισης, που την συνοδεύουν, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σπάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 1987

Ο Νομάρχης
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΙΖΑΜΗΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 2		ΚΟΙΝ. : ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΝ		ΑΡ. ΕΞΥΓ. : Α6310201		ΝΟΜΟΣ : Λακωνίας	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣ	ΣΥΝΕΧΕΣ	Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ	ΠΕΡΙΤΥΧΟ	Χ			
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ							
1. Στέγη μονόκλιτης							
2. Στέγη διόκλητης							
3. Στέγη τετράκλιτης							
4. Δώματος							
5. Βόλου							
ΕΠΙΛΕΞΑΜΕΝΑ							
1. κύριο όψη	1	8	1	8			
2. λοιπές όψεις	1	8	1	8			
3.							
ΕΠΙΛΕΞΑΜΕΝΑ							
1. ανοικτός ορόφος							
2. ανοικτός καλυμμένος							
3. κλειστός							
4. σιρό-χ-νιότι	1	5					
5.							
ΕΠΙΛΕΞΑΜΕΝΑ							
1. εξωτερικός ορόφος							
2. εξωτερικός ορόφος							
3. δώματος							
4.							
ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ							
Ποσοστό ανοιγμάτων	50 %	50 %	50 %	50 %			
1. οριζόντιο πρέκι	1	1					
2. ημικυκλικό πρέκι							
3. τριγωνικό πρέκι							
4.							
ΚΟΝΦΟΡΜΑΤΑ							
1. τετραπλευρά							
2. κορυφή	3	3					
3. πενταπλευρά							
4. με κολίνα	3	3					
5. με ορνάμην							
6.							

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΙΣΟΓΕΙΟ	Α' ΟΡΟΣ.	Β' ΟΡΟΣ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.
1. γέφυρα				
2. κωνική στέγη				
3. ποσειδών				
4. φουρτούρα				
5. στέγη				
6. κωνική στέγη				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΙΣΟΓΕΙΟ	Α' ΟΡΟΣ.	Β' ΟΡΟΣ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.
1. γέφυρα				
2. κωνική στέγη				
3. ποσειδών				
4. φουρτούρα				
5. στέγη				
6. κωνική στέγη				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΙΣΟΓΕΙΟ	Α' ΟΡΟΣ.	Β' ΟΡΟΣ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.
1. γέφυρα				
2. κωνική στέγη				
3. ποσειδών				
4. φουρτούρα				
5. στέγη				
6. κωνική στέγη				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΙΣΟΓΕΙΟ	Α' ΟΡΟΣ.	Β' ΟΡΟΣ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.
1. γέφυρα				
2. κωνική στέγη				
3. ποσειδών				
4. φουρτούρα				
5. στέγη				
6. κωνική στέγη				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΙΣΟΓΕΙΟ	Α' ΟΡΟΣ.	Β' ΟΡΟΣ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.
1. γέφυρα				
2. κωνική στέγη				
3. ποσειδών				
4. φουρτούρα				
5. στέγη				
6. κωνική στέγη				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΙΣΟΓΕΙΟ	Α' ΟΡΟΣ.	Β' ΟΡΟΣ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.
1. γέφυρα				
2. κωνική στέγη				
3. ποσειδών				
4. φουρτούρα				
5. στέγη				
6. κωνική στέγη				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΙΣΟΓΕΙΟ	Α' ΟΡΟΣ.	Β' ΟΡΟΣ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.
1. γέφυρα				
2. κωνική στέγη				
3. ποσειδών				
4. φουρτούρα				
5. στέγη				
6. κωνική στέγη				

Αριθ. 3608

(3)

Ένταξη σε κατηγορίες και καθορισμός ορίων του οικισμού Βουτιάνων του Νομού Λακωνίας με καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 και του Ν.Α. 532/72 «περί διοικητικής αποκέντρωσης».

2) Τις διατάξεις του Α.Ν. 314/68 «περί παροχής αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Β. Ελλάδος και τους Νομάρχες», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Α. 1018/71.

3) Τις διατάξεις του Ν.Α. της 17.7.1923 «περί σχεδίων πόλεων».

4) Τις διατάξεις του Ν. 1337/83, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1512/85.

5) Τις διατάξεις του Ν. 1577/85 «περί Γ.Ο.Κ.».

6) Τις διατάξεις του Π.Δ. της 24.4.85 «περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγοριών αυτών και καθορισμού ορίων και περιορισμών δόμησης τους», όπως τροποποιήθηκε με το από 14.2.1987 Π.Δ. (ΦΕΚ 133 Δ' της 23.2.1987).

7) Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών, στους οποίους ανατέθηκε η σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν τον προσδιορισμό των ορίων του υπόψη οικισμού.

8) Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης του οικισμού που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

9) Τα πληθυσμιακά στοιχεία των δύο τελευταίων απογραφών του κράτους από την Ε.Σ.Υ.Ε.

10) Την υπ' αριθμό 38/86 Απόφαση (γνωμοδότηση για την παραπάνω μελέτη) του κοινοτικού Συμβουλίου ΒΟΥΤΙΑΝΩΝ, ύστερα από την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

11) Το υπ' αριθμό 259/17.2.87 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ν. Λακωνίας.

12) Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χ.Ο.Π. του Νομού που λήφθηκε κατά την 8η συνεδρία στις 26.9.1986 με αριθμό πράξης 3η, αποφασίζουμε:

1. Κατατάσσουμε τον οικισμό ΒΟΥΤΙΑΝΩΝ του Ν. Λακωνίας στις κατηγορίες:

α) Ως προς τη θέση στο χώρο: ούτε περιαστικός ούτε παραλιακός.

β) Ως προς το βαθμό προστασίας: αδιάφορος.

γ) Ως προς τη δυναμικότητα: στάσιμος.

δ) Ως προς τον βαθμό διασποράς: συνεκτικός.

ε) Ως προς το μέγεθος: μικρός.

2. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού ΒΟΥΤΙΑΝΩΝ του Νομού Λακωνίας με τα στοιχεία από 1 έως 12, εξαιρουμένης της δασικής ή ανα-

δασωτέας έκτασης, όπως αυτά φαίνονται στο συνοδευτικό της παρούσας σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:5.000, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συντάχθηκε με βάση τα στοιχεία του χάρτη και επιτόπιου ελέγχου.

3. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης, για τον προαναφερόμενο οικισμό:

Α. Γενικοί όροι δόμησης:

Ι. Μέσα στα όρια του οικισμού ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το Π.Δ. της 24.4.85 (ΦΕΚ 181/Δ' της 3.5.85), όπως τροποποιήθηκε με το από 14.2.1987 Π.Δ. (ΦΕΚ 133/Δ' της 23.2.1987) και για τον οικισμό αυτό καθορίζουμε την κατά κανόνα αρτιότητα πεντακόσια (500) τ.μ.

ΙΙ. Κατά παρέκκλιση, μέσα στα όρια του οικισμού αυτού θεωρούνται άρτια τα οικοπέδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 3.5.1985, ημέρα δημοσίευσης του από 24.4.85 Π.Δ.

ΙΙΙ. Κατά τη μελέτη οριοθέτησης του οικισμού που έγινε σύμφωνα με το από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181/Δ' της 3.5.1985) προέκυψε ότι όλα τα κτίρια στον οικισμό είναι μονώροφα και διώροφα, όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο δελτίο Αρχιτεκτονικής Αναγνώρισης και γι' αυτό το λόγο, το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7,50 μ.

Επιτρέπεται η υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους μόνο για την κατασκευή στέγης η οποία στο ανώτερο σημείο της δεν θα υπερβαίνει τα 2,00 μ.

Β. Ειδικοί όροι δόμησης:

α) Τα κτίσματα θα καλύπτονται με στέγη.

β) Οι λοιπές ενδείξεις του δελτίου Αρχιτεκτονικής Αναγνώρισης που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, είναι δυνητικές για τον ιδιοκτήτη ή τον μελετητή.

4.α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων μέσα στα όρια του οικισμού, θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τ.Π. και Π.Ε. της Νομαρχίας, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 6 του από 24.4.1985 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 181/Δ' της 3.5.1985), όπως τροποποιήθηκε με το από 14.2.1987 Π. Δ/γμα (ΦΕΚ 133/Δ' της 23.2.1987).

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγχεκριμένων δρόμων του οικισμού.

Η παρούσα απόφαση, με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού και την καρτέλα (δελτίο) Αρχιτεκτονικής Αναγνώρισης, που την συνοδεύουν, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σπάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 1987

Ο Νομάρχης

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΙΖΑΜΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2.1.

ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΒΟΥΤΙΝΑ
 ΔΕΥΟΣ/ΚΟΙΝ. : ΕΡΜΙΟΝ
 ΑΡ. ΕΣΥΕ : 16312261
 ΝΟΜΟΣ : ΝΑΥΠΛΙΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΗΣ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Χ ΠΤΕΡΥΓΙΟΝ

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ		Α' ΟΡΟΣ.		Β' ΟΡΟΣ.		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	
Α	1. στέγης μονόριχτης							
	2. στέγης δίριχτης							
	3. στέγης τετράριχτης	6	Λ	6	Λ			
	4. δώματος							
	5. βόλου							
Β	1. κύρια όψη	1	Σ-Δ	1	Σ-Δ			(15)
	2. λοιπές όψεις	1	Σ-Δ	1	Σ-Δ			(15)
	3.							
Γ	1. ανοιχτός αδόλιπτος			2	α			
	2. ανοιχτός καλυμμένος							1,00 2,00
	3. κλειστός							
	4. σιλό-χανιάδι	3	γ					(20)
	5.							
Δ	1. εξωστών							
	2. εξωτερικής σκάλας							
	3. δώματος							
	4.							
Ε	Ποσοστό ανοιγμάτων	15	z	15	z			z
	1. οριζόντιο πρόκτι	3	γ					
	2. ημικυκλικό πρόκτι							
	3. τοξωτό πρόκτι	3	γ					(4)
Ζ	4.							
	1. ταυλαστιά							
	2. κερσοτά	3	μ-λ-γ					(14)
	3. περσιδωτά	3	μ-λ-γ					
	4. με κοίτη							
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	5. με οφινίτη							
	6.							

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ		Α' ΟΡΟΣ.		Β' ΟΡΟΣ.		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	
Η	1. νεύσα			2-6	α			
	2. κορνιζώματα	2	α	2	α			(1)
	3. παροστώδες	2	α	2	α			
	4. φουρούσια			3	γ			(22)
	5. αετώματα							
	6. καρινώδες	1-6	γ					

Θ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	1. μονόδοτοιχος ψηλός	1	α-γ	(8)
		2. μονόδοτοιχος χαμηλός			
		3. άλλος τρόπος			

ΥΠΟΜΗΜΑ -- ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ

ΥΛΙΚΑ	1	ΠΕΤΡΑ	5.	ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΤΡΙΝΕΣ	9	ΣΙΔΗΡΟΣ
	2	ΣΟΣΑΣ-ΚΟΝΙΑΝΑ	6.	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ	10.	ΧΩΜΑ
	3	ΞΥΛΟ	7	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ	11	ΓΥΨΟΣ
	4	ΤΟΥΒΛΟ	8	ΛΑΜΑΡΙΝΑ	12	

ΧΡΩΜΑ	α	ΛΕΥΚΟ	ε	ΟΜΕΡΑ	η	ΠΡΑΣΙΝΟ
	β	ΜΑΥΡΟ	λ	ΚΟΚΚΙΝΟ	ζ	
	γ	ΓΚΡΙΖΟ	π	ΜΠΛΕ		
	δ	ΧΑΡΑ	θ	ΚΙΤΡΙΝΟ		

ΦΩΤ. ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
 Σημάτη 31/Β/1987
 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
 Σημάτη 1-9-1987
 Η Πρωτεύουσα του Τ.Π.
 και Π.Ε. Λακωνίας

Στυλιανός Γ. Βήζος
 Τοπικός Μηχανικός με Α.Β.

Κωνίνα Ηλιοπούλου
 Αρχιτέκτων με Α.Α.
 ΕΚΚΡΙΝΕΤΑΙ
 Σημάτη 10-9-87
 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ

Αρχειών Ν. Ιωάννης

